袋 TOTAL CATALOGUE

総合カタログ



当社の規格品におきましては、全て国内生産のフィルムを使用し、
国内工場にて生産しておりますのでご安心してご使用ください。

合掌袋

S/W
(OPP＃40～＃60)
乾

BG
(バリアNY-E＃15/DL/CPP＃40)
脱

PET-C
(PET＃12/DL/CPP＃40)
保香

GOC
(OPP＃40/DL/CPP＃25)
乾

KG
(KOP＃20/DL/CPP＃40)
脱

EG-M
(バリアマットOP＃25/DL/耐ピンCPP＃40)
脱

GOC薄番手
(OPP＃30/DL/CPP＃20)
乾

YBG
(バリアOP＃20/DL/CPP＃40)
脱

B.M.GOC
(バイオマスOPP＃30/NS/
バイオマスCPP＃30)
乾

三方袋

SOC
(OPP＃40/DL/CPP＃25)
乾

YBS
(バリアOP＃20/DL/CPP＃40)
脱

SNL
(バリアNY-M＃15/DL/LLDPE＃60)
脱

BS
(バリアNY-E＃15/DL/CPP＃40)
脱

NL
(NY＃15/DL/LLDPE＃60)

NMH
(NY＃15/DL/中低圧PE＃65)

KS
(KOP＃20/DL/CPP＃40)
脱

KNL
(KNY＃15/DL/LLDPE＃60)
脱

チャック付三方袋

JPO
(OPP＃30/DL/CPP＃30)
乾

JPSN
(バリアNY-M＃15/DL/LLDPE＃60)
脱

JPB
(バリアOP20／DL／CPP＃40)
脱 乾

JPK
(KOP＃20/DL/CPP＃40)
脱

SBC
(バリアOP＃20/DL/CPP＃50)
脱

JP-クラフトF
(未晒クラフト50g/sPE15/バリアPET＃
12/sPE15/LLDPE＃50)
脱

スタンドパック

SPN
(NY＃15/DL/LLDPE＃120)

SPC-A
(OPP＃40/DL/CPP＃25)
乾

SPS
(バリアNY-M＃15/DL/LLDPE＃60)
脱

SPN
(NY＃15/DL/LLDPE＃150)

SPC-N
(OPP＃40/DL/CPP＃25)
乾

SPB
(バリアNY-E＃15/DL/CPP＃40)
脱

SPN
(NY＃15/DL/中低圧PE＃65)

SPC薄番手
(OPP＃30/DL/CPP＃20)
乾

SPAL
(PET＃12/DL/NY＃15/DL/AL7μ/DL/LLDPE
＃80)
脱

チャック付スタンドパック

JSPO
(OPP＃30/DL/CPP＃30)

乾

JSP
(NY#15/DL/LLDPE＃150)

JSP-AL
(PET＃12/DL/NY＃15/DL/AL7μ/DL/LLDPE＃80)

脱

JSP-KOC
(KOP＃20/DL/CPP＃40)

脱

JSP-クラフト
(未晒クラフト50g/sPE15/バリアPET＃12/sPE15/LLDPE＃50)

脱

JSP-クラフト【紙マーク】
（未晒クラフト75ｇ／sPE15／OP＃20／DL／LLDPE＃30）

乾

ガゼット袋

G/W
(OPP＃50)

乾

GL
(PET＃12/DL/LLDPE＃50)

GV
(バリアNY-M＃15/DL/LLDPE#60)

脱

GJ
(OPP＃20/DL/CPP蒸着＃25)

乾

G-クラフト
（未晒クラフト50ｇ／DL／OPP＃20／DL／LL＃30）

乾

カマス袋

カマスレーヨン
(レーヨン雲竜17g/DL/KOP＃20/DL/LLDPE＃40)

脱

B.M.ハンドパック
（バイオマスOPP#20/NS/バイオマスCPP#30）

印刷袋

印刷袋

フック穴シリーズ

フック穴シリーズ

特殊袋

TP-A4厚番手50
(OPP＃50)

ケース外貼用 テープ付溶断袋
(OPP＃30)

TPP合掌袋
(OPP＃60)


TPP三方袋
(OPP＃60)

アイコンの説明

ガス充填　冷凍　ボイル　油脂　水物　真空
遮光性　バリア性　脱酸素剤使用可能　乾燥剤使用可能　保香性

S/W（OPP#40～#60）





水性パートコート無地合掌袋
『環境に優しい水性インキ』を使用しております
油性インキと違い、溶剤臭がありません
透明性、防湿性に優れ、乾菓子、乾物、干物、海藻等には最適です



乾 乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト

●水性パートコート無地合掌袋(OPP＃50)

記号	寸法	入数	重量（g）
S/W 501	100x200	8,000	2.01
S/W 502	100x220	6,000	2.21
S/W 503	110x200	6,000	2.19
S/W 504	115x200	6,000	2.28
S/W 505	120x200	6,000	2.37
S/W 506	120x210	6,000	2.49
S/W 507	120x220	5,500	2.61
S/W 508	130x225	5,000	2.87
S/W 509	130x240	5,000	3.06
S/W 510	140x230	4,500	3.14
S/W 511	140x240	4,500	3.28
S/W 512	140x250	4,000	3.42
S/W 513	150x250	4,000	3.64
S/W 514	150x260	4,000	3.79
S/W 515	150x270	4,000	3.94
S/W 516	150x280	4,000	4.08
S/W 517	160x250	4,000	3.87
S/W 518	160x260	4,000	4.03
S/W 519	160x270	4,000	4.18
S/W 520	160x280	4,000	4.34
S/W 521	170x270	3,500	4.43
S/W 522	170x280	3,500	4.59
S/W 523	180x270	3,500	4.67
S/W 524	180x280	3,500	4.85
S/W 525	180x290	3,500	5.02
S/W 526	180x300	3,500	5.19
S/W 527	190x300	3,000	5.46
S/W 528	200x300	3,000	5.74
S/W 529	200x310	3,000	5.93
S/W 530	210x310	3,000	6.21
S/W 531	210x330	3,000	6.61
S/W 532	215x340	3,000	6.97
S/W 533	220x330	3,000	6.91
S/W 534	230x330	3,000	7.21
S/W 535	240x360	3,000	8.19
S/W 536	260x380	2,000	9.34
S/W 537	280x420	2,000	11.09
S/W 538	300x450	1,800	12.70
S/W 539	90x170	9,000	1.55
S/W 540	135x240	5,000	3.17
S/W 541	170x300	3,500	4.92
S/W 542	200x270	3,000	5.16
S/W 543	200x330	3,000	6.31
S/W 544	200x350	3,000	6.69
S/W 545	220x350	3,000	7.33

80x160、90x170　頭8mm胴10mmシール
100x200~200x350　頭15mm胴10mmシール
210x310~300x450　頭20mm胴10mmシール
※表記以外の別寸法もご注文賜っております。

●水性パートコート無地合掌袋(OPP＃40)


記号	寸法	入数	重量（g）
S/W 401	100x200	10,000	1.61
S/W 403	110x200	8,000	1.75
S/W 404	120x210	7,000	1.99
S/W 405	120x220	6,500	2.09
S/W 406	120x270	6,000	2.56
S/W 407	130x225	5,500	2.30
S/W 408	130x240	5,500	2.45
S/W 409	140x240	5,500	2.63
S/W 410	140x250	5,000	2.73
S/W 411	150x250	5,000	2.92
S/W 413	150x270	5,000	3.15
S/W 414	160x260	4,500	3.22
S/W 415	160x270	4,500	3.35
S/W 416	160x280	4,500	3.47
S/W 417	170x280	4,500	3.67
S/W 418	180x270	4,000	3.74
S/W 419	180x280	4,000	3.88
S/W 420	180x300	4,000	4.15
S/W 421	190x300	4,000	4.37
S/W 422	200x300	3,500	4.59
S/W 423	200x310	3,500	4.74
S/W 424	210x330	3,500	5.29
S/W 425	240x360	3,000	6.56
S/W 426	260x380	3,000	7.47
S/W 427	280x420	2,500	8.87
S/W 428	300x450	2,000	10.16
S/W 429	80x160	12,000	1.05
S/W 430	210x310	3,500	4.97

●水性パートコート無地合掌袋(OPP＃60)

記号	寸法	入数	重量（g）
S/W 601	110x200	5,500	2.63
S/W 602	120x220	4,000	3.13
S/W 603	130x240	3,500	3.67
S/W 604	140x240	3,500	3.94
S/W 605	140x250	3,500	4.10
S/W 606	150x250	3,000	4.37
S/W 607	150x260	3,000	4.55
S/W 608	150x270	3,000	4.72
S/W 609	160x260	3,000	4.83
S/W 610	160x270	3,000	5.02
S/W 611	160x280	3,000	5.20
S/W 612	170x280	3,000	5.51
S/W 613	180x300	3,000	6.23
S/W 614	200x300	2,500	6.88
S/W 615	200x310	2,500	7.11
S/W 616	180x280	3,000	5.81
S/W 617	190x300	3,000	6.56
S/W 618	210x310	2,000	7.45

GOC（OPP＃40／DL／CPP＃25）





GOC GOC薄番手 (合掌袋)

透明性、防湿性に優れ、シール強度アップ
パートコートで破袋しやすい内容物に最適です



乾 乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子
水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト

●GOC（OPP＃40/DL/CPP＃25）

記号	寸法	入数	重量（g）
GOC-1	140x250	4,000	4.57
GOC-2	150x250	3,500	4.88
GOC-3	160x260	3,500	5.39
GOC-4	170x280	3,000	6.14
GOC-5	180x280	2,500	6.48
GOC-6	180x290	2,500	6.72
GOC-7	180x300	2,500	6.95
GOC-8	190x300	2,500	7.31
GOC-9	200x300	2,500	7.68
GOC-10	210x310	2,500	8.31
GOC-11	210x330	2,000	8.85
GOC-12	220x330	2,000	9.25
GOC-13	230x330	2,000	9.65
GOC-14	240x360	2,000	10.97
GOC-15	260x380	1,500	12.50
GOC-16	280x420	1,500	14.84
GOC-17	300x450	1,200	17.00

頭10mm胴10mmシール ノッチ有り

●GOC薄番手（OPP＃30/DL/CPP＃20）


記号	寸法	入数	重量（g）
GOC-80	130x240	5,000	3.18
GOC-81	140x250	4,000	3.55
GOC-82	150x250	4,000	3.79
GOC-83	160x260	4,000	4.19
GOC-84	160x280	4,000	4.51
GOC-85	170x280	3,500	4.77
GOC-86	180x280	3,500	5.04
GOC-87	180x290	3,500	5.22
GOC-88	180x300	3,500	5.40
GOC-89	190x300	3,000	5.68
GOC-90	200x300	3,000	5.96
GOC-91	200x310	3,000	6.16
GOC-92	210x310	3,000	6.46
GOC-93	210x330	3,000	6.87
GOC-94	220x330	3,000	7.19
GOC-95	230x330	3,000	7.50
GOC-96	240x360	3,000	8.52
GOC-97	260x380	2,000	9.71
GOC-98	280x420	2,000	11.53
GOC-99	300x450	1,800	13.20

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り

●パートコートは寒期に破袋する事が多くなります（フィルムの硬化・パートコートのりの硬化などによるシールの強度の経時劣化）
●パートコートは物流途中などにダンボール梱包内での破袋が発生する事があります（トレイなどの使用で充填後のエアーの圧力により思いのほか負荷が掛かっている）
※そんな寒冷期やパートコートのシール強度では破袋する可能性があるなどの対策にご使用ください！

BG（バリアNY-E＃15／DL／CPP＃40）





合掌袋

透明性、シール強度抜群
脱酸素剤使用可能
ボイル、レトルトには使用できません
紫外線等による変色の防止効果はありませんのでご注意ください



ガス充填　バリア性　脱 脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●BG（バリアNY-E#15/DL/CPP#40）


記号	寸法	入数	重量（g）
BG-1	130x240	4,500	3.72
BG-2	140x250	4,000	4.15
BG-3	150x250	4,000	4.42
BG-4	160x260	3,500	4.89
BG-5	170x280	3,000	5.57
BG-6	180x280	3,000	5.88
BG-7	180x300	3,000	6.30
BG-8	190x300	2,500	6.63
BG-9	200x300	2,500	6.97
BG-10	210x330	2,000	8.03

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

KG（KOP#20／DL／CPP＃40）





合掌袋　退色防止

食品の三大要素を保持する決定版！
脱酸素剤の使用、ガス充填が可能です
カビ等の微生物が住めない環境を作り、
酸化防止効果もあります



ガス充填　バリア性　脱　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト

●KG（KOP#20/DL/CPP＃40）


記号	寸法	入数	重量（g）
KG-1	130x240	5,000	3.84
KG-2	140x250	5,000	4.28
KG-3	150x250	4,000	4.56
KG-4	170x280	3,500	5.75
KG-5	180x300	3,000	6.50
KG-6	200x300	3,000	7.19
KG-7	160x260	4,000	5.04
KG-8	180x280	3,000	6.07
KG-9	190x300	3,000	6.84
KG-10	210x330	2,500	8.28

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

YBG（バリアOP＃20／DL／CPP＃40）





ガスバリア合掌袋

脱酸素剤の使用、ガス充填が可能です

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



ガス充填　バリア性　脱　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●YBG（バリアOP#20/DL/CPP#40）

記号	寸法	入数	重量（g）
YBG-1	100x200	7,000	2.50
YBG-2	110x200	6,500	2.72
YBG-3	120x220	5,500	3.24
YBG-4	130x240	5,000	3.81
YBG-5	140x250	5,000	4.25
YBG-6	150x250	4,000	4.53
YBG-7	160x260	4,000	5.01
YBG-8	170x280	3,500	5.71
YBG-9	180x280	3,000	6.03
YBG-10	180x300	3,000	6.46
YBG-11	190x300	3,000	6.80
YBG-12	200x300	3,000	7.14
YBG-13	210x330	2,500	8.22

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り

PET-C（PET＃12／DL／CPP＃40）





合掌袋

透明度が高く、シール強度抜群
耐熱性、耐薬品性に優れています



保香性

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子
水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


PET-C（PET＃12／DL／CPP＃40）

記号	寸法	入数	重量（g）
PET-C1	120x220	6,000	3.14
PET-C2	130x240	5,000	3.69　廃番予定
PET-C3	140x240	4,500	3.95
PET-C4	150x250	4,000	4.39
PET-C5	160x260	4,000	4.85
PET-C7	170x280	3,500	5.53
PET-C9	180x290	3,500	6.04
PET-C12	200x300	3,000	6.91
PET-C16	260x380	2,000	11.25
PET-C17	280x420	1,800	13.35

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り

EG-M（バリアマットOP＃25／DL／耐ピンCPP＃40）





合掌袋

非塩素系でバリア性のあるマット調で見た目、手触り感がソフトな合掌袋です
シーラントは耐ピンホール性に優れた素材を使用しております



ガス充填　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●EG-M（バリアマットOP＃25/DL/耐ピンCPP＃40）

記号	寸法	入数	重量（g）
EG-M1	140x240	4,000	4.38
EG-M2	150x250	3,500	4.86
EG-M3	170x280	3,000	6.13
EG-M4	200x300	2,500	7.66
EG-M5	210x310	2,500	8.29

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り
■非塩素系のマットを使用した環境にやさしい袋です
■防湿性に優れ、脱酸素剤を使用すると保存性が更に向上します
脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

SOC（OPP＃40／DL／CPP＃25）





三方袋

透明性、防湿性抜群
パートコートで破袋しやすい内容物に最適です



乾 乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子
水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


●SOC（OPP＃40/DL/CPP＃25）

記号	寸法	入数	重量（g）
SOC-1	130x220	5,500	3.49
SOC-2	140x250	5,000	4.27
SOC-3	150x250	4,500	4.57
SOC-4	160x260	4,000	5.07
SOC-5	160x280	4,000	5.46
SOC-6	170x280	3,500	5.80
SOC-7	180x280	3,500	6.14
SOC-8	180x300	3,000	6.58
SOC-9	190x300	3,000	6.95
SOC-10	200x300	2,500	7.31
SOC-11	210x330	2,500	8.45
SOC-12	240x360	2,000	10.53
SOC-13	260x380	1,800	12.04

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り
●パートコートは寒期に破袋する事が多くなります（フィルムの硬化・パートコートのりの硬化などによるシールの強度の経時劣化）
●パートコートは物流途中などにダンボール梱包内での破袋が発生する事があります（トレイなどの使用で充填後のエアーの圧力により思いのほか負荷が掛かっている）
※そんな寒冷期やパートコートのシール強度では破袋する可能性があるなどの対策にご使用ください！

BS（バリアNY-E＃15／DL／CPP＃40）





三方袋

透明性、シール強度抜群
脱酸素剤使用可能
ボイル、レトルトには使用できません
紫外線等による変色の防止効果はありませんのでご注意ください



ガス充填　バリア性　脱 脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●BS（バリアNY-E#15/DL/CPP#40）

記号	寸法	入数	重量（g）
BS-1	130x220	5,000	3.17
BS-2	140x250	4,500	3.87
BS-3	150x250	4,000	4.15
BS-4	160x260	3,500	4.60
BS-5	160x280	3,500	4.96
BS-6	170x280	3,500	5.26
BS-7	180x280	3,000	5.57
BS-8	180x300	3,000	5.97
BS-9	190x300	2,800	6.30
BS-10	200x300	2,800	6.63
BS-11	210x330	2,500	7.66
BS-12	240x360	2,000	9.55
BS-13	260x380	1,800	10.92

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り
脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

KS（KOP＃20／DL／CPP＃40）





三方袋　退色防止

食品の三大要素を保持する決定版！
脱酸素剤の使用、ガス充填が可能です
カビ等の微生物が住めない環境を作り、
酸化防止効果もあります



ガス充填　バリア性　脱　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト

●KS（KOP＃20/DL/CPP＃40）


記号	寸法	入数	重量（g）
KS-1	130x220	6,000	3.27
KS-2	140x250	5,000	3.99
KS-3	150x250	5,000	4.28
KS-4	160x260	4,500	4.75
KS-5	160x280	4,500	5.11
KS-6	170x280	4,000	5.43
KS-7	180x280	3,500	5.75
KS-8	180x300	3,500	6.16
KS-9	190x300	3,000	6.50
KS-10	200x300	3,000	6.84
KS-11	210x330	2,500	7.91
KS-12	240x360	2,000	9.85
KS-13	260x380	2,000	11.27

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

YBS（バリアOP＃20／DL／CPP＃40）





ガスバリア三方袋

脱酸素剤の使用、ガス充填が可能です

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



ガス充填　バリア性　脱　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●YBS（バリアOP＃20/DL/CPP＃40）

記号	寸法	入数	重量（g）
YBS-1	100x200	8,000	2.27
YBS-2	110x200	7,000	2.50
YBS-3	120x220	6,500	2.99
YBS-4	130x220	6,000	3.24
YBS-5	140x250	5,000	3.97
YBS-6	150x250	5,000	4.25
YBS-7	160x260	4,500	4.71
YBS-8	160x280	4,500	5.08
YBS-9	170x280	4,000	5.39
YBS-10	180x280	3,500	5.71
YBS-11	180x300	3,500	6.12
YBS-12	190x300	3,000	6.46
YBS-13	200x300	3,000	6.80
YBS-14	210x330	2,500	7.85
YBS-15	240x360	2,000	9.79
YBS-16	260x380	2,000	11.19

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り

NL（NY＃15／DL／LLDPE＃60）





三方袋

冷凍、真空パック可能
衝撃強度抜群
ボイル殺菌80℃40分
高温ボイル・レトルトはできません
油脂の多い食品には使用不可
脱酸素剤・ガス充填使用不可



冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空

用途例

水物	米、漬物、水煮、冷凍調理食品

品番リスト

●NL（NY＃15/DL/LLDPE＃60）


記号	寸法	入数	重量（g）
NL-1	100x300	3,500	4.44
NL-2	110x210	4,500	3.42
NL-3	110x330	2,200	5.37
NL-4	110x350	2,200	5.69
NL-5	110x380	2,400	6.18
NL-6	120x170	5,000	3.02
NL-7	120x200	4,300	3.55
NL-8	120x230	3,000	4.08
NL-9	120x280	3,000	4.97
NL-10	130x180	4,500	3.46
NL-11	130x200	4,000	3.85
NL-12	130x230	3,000	4.42
NL-13	130x250	3,500	4.81
NL-14	140x200	4,000	4.14
NL-15	140x230	3,000	4.76
NL-16	150x230	2,700	5.10
NL-17	150x250	2,700	5.54
NL-18	150x270	2,700	5.99
NL-19	160x250	2,200	5.91
NL-20	160x260	2,200	6.15

記号	寸法	入数	重量（g）
NL-21	160x280	2,000	6.62
NL-22	170x250	2,500	6.28
NL-23	170x270	2,400	6.78
NL-24	180x200	3,000	5.32
NL-25	180x260	2,700	6.92
NL-26	180x280	2,400	7.45
NL-27	180x300	2,000	7.98
NL-28	200x230	2,200	6.80
NL-29	200x260	2,200	7.69
NL-30	200x280	1,800	8.28
NL-31	200x300	1,800	8.87
NL-32	220x300	1,800	9.75
NL-33	220x320	1,500	10.40
NL-34	220x360	1,100	11.70
NL-35	240x280	1,800	9.93
NL-36	240x300	1,800	10.64
NL-37	260x350	1,000	13.45
NL-38	260x380	1,000	14.60
NL-39	280x400	1,000	16.55
NL-40	300x400	1,000	17.73

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り

KNL（KNY＃15／DL／LLDPE＃60）





三方袋

脱酸素剤・ガス充填使用可能
漬物などの変色防止
ボイル殺菌80℃40分
高温ボイル・レトルトはできません
油脂の多い食品には使用不可



ガス充填　冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

水物	乳製品、練り製品、味噌

品番リスト

●KNL（KNY＃15/DL/LLDPE＃60）

記号	寸法	入数	重量（g）
KNL-1	110x210	4,500	3.45
KNL-2	110x310	3,000	5.09
KNL-3	110x330	2,200	5.42
KNL-4	110x350	2,200	5.75
KNL-5	110x380	2,400	6.24
KNL-6	120x170	5,000	3.05
KNL-7	120x200	4,300	3.59
KNL-8	120x230	3,000	4.12
KNL-9	120x280	3,000	5.02
KNL-10	130x180	4,500	3.50
KNL-11	130x200	4,000	3.88
KNL-12	130x230	3,000	4.47
KNL-13	140x200	4,000	4.18
KNL-14	140x230	3,000	4.81
KNL-15	150x230	2,700	5.15
KNL-16	150x250	2,700	5.60
KNL-17	150x270	2,700	6.05
KNL-18	160x250	2,200	5.97
KNL-19	160x260	2,200	6.21
KNL-20	160x280	2,100	6.69
KNL-21	170x250	2,500	6.35


記号	寸法	入数	重量（g）
KNL-22	170x270	2,400	6.85
KNL-23	170x280	2,400	7.11
KNL-24	180x200	3,000	5.38
KNL-25	180x260	2,700	6.99
KNL-26	180x280	2,400	7.52
KNL-27	180x300	2,000	8.06
KNL-28	200x230	2,200	6.87
KNL-29	200x260	2,200	7.76
KNL-30	200x280	1,800	8.36
KNL-31	200x300	1,800	8.96
KNL-32	220x300	1,800	9.85
KNL-33	220x320	1,600	10.51
KNL-34	220x360	1,100	11.82
KNL-35	240x280	1,800	10.03
KNL-36	240x300	1,800	10.75
KNL-37	260x350	1,000	13.58
KNL-38	260x380	1,000	14.75
KNL-39	280x400	1,000	16.72
KNL-40	300x400	1,000	17.91
KNL-41	300x470	700	21.04

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

SNL（バリアNY-M＃15／DL／LLDPE＃60）





三方袋
脱酸素剤、ガス充填使用可能
高温ボイル可能95℃30分

酢等の保香性にご使用になる場合は必ずテストしてください



ガス充填　冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

水物	乳製品、練り製品、味噌

品番リスト

●SNL(バリアNY-M＃15/DL/LLDPE＃60)

記号	寸法	入数	重量（g）
SNL-1	110x210	4,500	3.42
SNL-2	110x310	3,000	5.04
SNL-3	110x330	2,200	5.37
SNL-4	110x350	2,200	5.69
SNL-5	110x380	2,400	6.18
SNL-6	120x170	5,000	3.02
SNL-7	120x200	4,300	3.55
SNL-8	120x230	3,000	4.08
SNL-9	120x280	3,000	4.97
SNL-10	130x180	4,500	3.46
SNL-11	130x200	4,000	3.85
SNL-12	130x230	3,000	4.42
SNL-13	140x200	4,000	4.14
SNL-14	140x230	3,000	4.76
SNL-15	150x230	2,700	5.10
SNL-16	150x250	2,700	5.54
SNL-17	150x270	2,700	5.99
SNL-18	160x250	2,200	5.91
SNL-19	160x260	2,200	6.15
SNL-20	160x280	2,100	6.62
SNL-21	170x250	2,500	6.28


記号	寸法	入数	重量（g）
SNL-22	170x270	2,400	6.78
SNL-23	170x280	2,400	7.04
SNL-24	180x200	3,000	5.32
SNL-25	180x260	2,700	6.92
SNL-26	180x280	2,400	7.45
SNL-27	180x300	2,000	7.98
SNL-28	200x230	2,200	6.80
SNL-29	200x260	2,200	7.69
SNL-30	200x280	1,800	8.28
SNL-31	200x300	1,800	8.87
SNL-32	220x300	1,800	9.75
SNL-33	220x320	1,600	10.40
SNL-34	220x360	1,100	11.70
SNL-35	240x280	1,800	9.93
SNL-36	240x300	1,800	10.64
SNL-37	260x350	1,000	13.45
SNL-38	260x380	1,000	14.60
SNL-39	280x400	1,000	16.55
SNL-40	300x400	1,000	17.73
SNL-41	300x470	700	20.83

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

NMH（NY＃15／DL／中低圧PE＃65）





三方袋
真空パック使用可能
衝撃強度抜群
油脂の多い食品に最適
ボイル殺菌95℃30分



冷凍　ボイル(温度設定による)　油脂　水物　真空

用途例

水物	農産加工品、畜肉加工品

品番リスト


●NMH（NY＃15/DL/中低圧PE＃65）

記号	寸法	入数	重量（g）
NMH-1	120x200	4,300	3.77
NMH-2	130x180	4,500	3.67
NMH-3	130x230	3,000	4.69
NMH-4	140x200	4,000	4.39
NMH-5	150x230	2,500	5.41
NMH-6	150x250	2,500	5.88
NMH-7	160x250	2,200	6.27
NMH-8	170x250	2,100	6.66
NMH-9	180x260	2,100	7.34
NMH-10	180x280	2,000	7.90
NMH-11	200x300	1,800	9.41
NMH-12	220x300	1,200	10.35
NMH-13	220x320	1,000	11.04
NMH-14	240x300	1,000	11.29
NMH-15	240x330	1,000	12.42
NMH-16	240x350	1,000	13.17
NMH-17	260x350	1,000	14.26
NMH-18	260x380	1,000	15.49
NMH-19	300x400	1,000	18.81

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り
コーナーRシール

JPO（OPP＃30／DL／CPP＃30）





チャック付三方袋

OP/CPですので
防湿性、透明性に優れています

乾 乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子
水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


●JPO(OPP＃30/DL/CPP＃30)

記号	寸法	入数	重量（g）
JPO-1	120x(170+30)	2,000	3.24
JPO-2	130x(180+30)	2,000	3.65
JPO-3	140x(200+30)	2,000	4.25
JPO-4	150x(220+30)	2,000	4.89
JPO-5	160x(230+30)	1,700	5.39
JPO-6	170x(240+30)	1,500	5.92
JPO-7	180x(260+30)	1,500	6.67
JPO-8	190x(270+30)	1,500	7.26
JPO-9	200x(280+30)	1,200	7.87
JPO-10	210x(290+30)	1,200	8.50
JPO-11	220x(300+30)	1,000	9.15
JPO-12	240x(340+30)	700	11.06
JPO-13	260x(380+30)	700	13.15

サイド7mmシール　ノッチ有り
■OP/CPですので防湿性・透明性に優れています。

JPB（バリアOP20／DL／CPP＃40）





チャック三方袋

便利なチャック付きシリーズの
新しい仲間が誕生！
バリア性がありますので
「脱酸素剤」も使用可能！
透明性と防湿性も抜群！

ガス充填　バリア性　脱 脱酸素剤使用可能　乾 乾燥剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●JPB（バリアOP＃20/DL/CPP＃40）

記号	寸法	入数	重量（g）
JPB-31	160x260+30	1,500	5.96
JPB-32	170x270+30	1,500	6.53
JPB-33	180x280+30	1,200	7.11
JPB-34	190x290+30	1,200	7.72
JPB-35	200x300+30	1,000	8.36
JPB-36	220x330+30	700	9.94
JPB-37	240x360+30	700	11.66

サイド7mmシール　ノッチ有り
■脱酸素剤使用可能
■ガス充填可能
脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

SBC（バリアOP＃20／DL／CPP＃50）





チャック付三方袋
脱酸素剤使用可能
透明性、防湿性抜群

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください

ガス充填　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●SBC（バリアOP＃20/DL/CPP＃50）

記号	寸法	入数	重量（g）
SBC-1017	100x(140+30)	2,500	2.68
SBC-1118	110x(150+30)	2,000	3.09
SBC-1220	120x(170+30)	2,000	3.68
SBC-1423	140x(200+30)	1,500	4.85

サイド5mmシール　ノッチ有り　フック穴有り　コーナーカット　プラマーク入り
■脱酸素剤使用可能　■透明性・防湿性抜群

JPSN（バリアNY-M＃15／DL／LLDPE＃60）





チャック付三方袋
脱酸素剤使用可能
冷凍、真空パック可能

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください

ガス充填　冷凍　水物　真空　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●JPSN（バリアNY-M＃15/DL/LLDPE＃60）

記号	寸法	入数	重量（g）
JPSN-41	140x(215+25)	1,800	5.58
JPSN-42	160x(245+25)	1,500	7.09
JPSN-43	200x(285+25)	1,300	10.04
JPSN-44	220x(305+25)	1,000	11.70

サイド 7.5mmシール　ノッチ有り
■脱酸素剤使用可能　■真空パック使用可能　■冷凍可能
注意　※着色刺身こんにゃくの退色防止
※酢の保香性にご使用になる場合は必ずテストしてください

JPK（KOP＃20／DL／CPP＃40）





チャック付三方袋

脱酸素剤使用可能
防湿性抜群
チャック付きで便利
退色防止



ガス充填　バリア性　脱　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト

●JPK（KOP＃20/DL/CPP＃40）


記号	寸法	入数	重量（g）
JPK-51	130×(225+25)	2,400	4.28
JPK-52	150×(235+25)	2,200	5.11
JPK-53	160×(245+25)	1,700	5.63
JPK-54	180×(265+25)	1,500	6.75
JPK-55	200×(285+25)	1,200	7.95
JPK-56	210×(315+25)		

サイド 7.5mmシール　ノッチ有り

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

JPクラフトF（未晒クラフト50g／sPE15／バリアPET＃12／sPE15／LLDPE＃50）





チャック付三方袋 クラフトF
窓付

表面に未晒クラフトを貼り、
シックにさらに高級感を出しました
小窓を付け商品確認を可能にし、
材質はハイバリア素材で 見栄えと高性能と利
便性を兼ね備えました



ガス充填　バリア性　脱　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト

●未晒クラフト50ｇ/sPE15/バリアPET＃12/sPE15/LLDPE＃50


記号	寸法	入数	重量（g）
JP-クラフトF75	150x(230+30)	1,500	11.49
JP-クラフトF76	180x(230+30)	1,200	13.79

サイド7mmシール　ノッチ有り　フック穴有り　コーナーカット
※全面クラフト窓抜き<窓巾35㎜>
※窓は下から65㎜(±5㎜)の位置になります。

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

SPN（NY＃15／DL／LLDPE＃120）





スタンドパック
高温ボイルに耐えるよう出来ており、
水物、佃煮、漬物等に最適です



冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空

用途例

水物	ナタデココ、スープ、洗剤

品番リスト


●SPN（NY＃15/DL/LLDPE＃120）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPN-101	140x260x41	1,800	10.78
SPN-102	150x270x41	1,600	11.93
SPN-103	160x280x41	1,500	13.14
SPN-104	170x280x43	1,300	14.05

サイド5mmシール　ノッチ無し

SPN（NY＃15／DL／LLDPE＃150）





スタンドパック
高温ボイルに耐えるよう出来ており、
水物、佃煮、漬物等に最適です



冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空

用途例

水物	ナタデココ、スープ、洗剤

品番リスト


●SPN（NY＃15/DL/LLDPE＃150）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPN-105	180x290x43	1,100	18.57
SPN-106	200x300x50	1,000	21.68

サイド5mmシール　ノッチ無し

SPN（NY＃15／DL／中低圧PE＃65）





スタンドパック
高温ボイルに耐えるよう出来ており、
水物、佃煮、漬物等に最適です



冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空

用途例

水物	ナタデココ、スープ、洗剤

品番リスト


●SPN（NY＃15/DL/中低圧PE＃65）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPN-1	90x160x29	4,000	2.67
SPN-2	100x180x29	4,000	3.28
SPN-3	110x200x33	3,000	4.02
SPN-4	120x220x34	3,000	4.78
SPN-5	130x240x38	2,500	5.67

サイド5mmシール　ノッチ無し

SPC-A（OPP＃40／DL／CPP＃25）





スタンドパック
水物、ボイル商品には使用できません
乾菓子、干物等に適しています

ノッチ有無厚み違い計3種類有ります！
ご注文の際にご指示願います



乾　乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等


品番リスト


●SPC-A（OPP＃40／DL／CPP＃25）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPC-A13	80x160x24	7,000	1.80
SPC-A14	90x180x29	5,000	2.30
SPC-A15	100x200x29	4,500	2.79
SPC-A16	110x220x33	4,500	3.39
SPC-A17	120x240x34	4,000	4.01
SPC-A18	130x270x38	3,500	4.88
SPC-A19	140x290x41	3,000	5.65
SPC-A20	150x310x41	2,500	6.42

サイド5mmシール　ノッチ有り

SPC-N（OPP＃40／DL／CPP＃25）





スタンドパック
水物、ボイル商品には使用できません
乾菓子、干物等に適しています

ノッチ有無厚み違い計3種類有ります！
ご注文の際にご指示願います



乾 乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等


品番リスト


●SPC-N（OPP＃40/DL/CPP＃25）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPC-N13	80x160x24	7,000	1.80
SPC-N14	90x180x29	5,000	2.30
SPC-N15	100x200x29	4,500	2.79
SPC-N16	110x220x33	4,500	3.39
SPC-N17	120x240x34	4,000	4.01
SPC-N18	130x270x38	3,500	4.88
SPC-N19	140x290x41	3,000	5.65
SPC-N20	150x310x41	2,500	6.42

サイド5mmシール　ノッチ無し

SPC薄番手（OPP＃30／DL／CPP＃20）





スタンドパック
水物、ボイル商品には使用できません
乾菓子、干物等に適しています

ノッチ有無厚み違い計3種類有ります！
ご注文の際にご指示願います



乾 乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


●SPC薄番手（OPP＃30／DL／CPP＃20）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPC薄番手-3	80x160x24	8,000	1.40
SPC薄番手-4	90x180x29	6,000	1.78
SPC薄番手-5	100x200x29	5,000	2.17
SPC薄番手-6	110x220x33	5,000	2.64
SPC薄番手-7	120x240x34	4,500	3.12
SPC薄番手-8	130x270x38	4,000	3.79
SPC薄番手-9	140x290x41	3,500	4.39
SPC薄番手-10	150x310x41	3,000	4.99

サイド５mmシール　ノッチなし

SPS（バリアNY-M＃15／DL／LLDPE＃60）





スタンドパック
脱酸素剤、ガス充填可能
95℃30分ボイル可能

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



ガス充填　冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

水物	ナタデココ、スープ、洗剤

品番リスト


●SPS（バリアNY-M＃15/DL/LLDPE＃60）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPS-201	130x240x38	2,500	5.34
SPS-202	140x260x41	2,000	6.23

サイド5mmシール　ノッチ無し

SPB（バリアNY-E＃15／DL／CPP＃40）





スタンドパック
脱酸素剤使用可能
ボイル等には使用できません

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



ガス充填　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●SPB（バリアNY-E＃15/DL/CPP＃40）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPB-25	100x200x29	4,500	2.54
SPB-26	110x220x33	4,500	3.08
SPB-27	120x240x34	4,000	3.64
SPB-28	130x270x38	3,500	4.43
SPB-29	140x290x41	3,000	5.13
SPB-30	150x310x41	2,500	5.82

サイド5mmシール　ノッチ無し

SPAL（PET＃12／DL／NY＃15／DL／AL7μ／DL／LLDPE＃80）





スタンドパック

アルミ箔を使用しておりバリア性に遮光性に防湿性にと抜群に優れたスタンドパックです
脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



ガス充填　ボイル(温度設定による)　水物　遮光性　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

水物	ナタデココ、スープ、洗剤

品番リスト


●SPAL（PET＃12/DL/NY＃15/DL/AL7μ/DL/LLDPE＃80）

記号	寸法	入数	重量（g）
SPAL-1	120x180x34	1,500	6.83
SPAL-2	130x200x38	1,400	8.22
SPAL-3	140x220x41	1,300	9.71
SPAL-4	150x230x41	1,200	10.80
SPAL-5	160x240x41	1,000	11.95
SPAL-6	170x250x43	800	13.24

サイド5mmシール　ノッチ有り　コーナーカット

JSPO（OPP＃30／DL／CPP＃30）





チャック付スタンドパック

OP/CPですので
防湿性、透明性に優れています

乾　乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


●JSPO（OPP＃30/DL/CPP＃30）

記号	寸法	入数	重量（g）
JSPO-1	110x(165+35)+33	1,000	3.37
JSPO-2	130x(205+35)+38	1,000	4.65
JSPO-3	150x(235+35)+41	1,000	5.92

サイド5mmシール　ノッチ有り
OP/CPですので防湿性、透明性に優れています

JSP（NY＃15／DL／LLDPE＃150）





チャック付スタンドパック

高温ボイルに耐える様に出来ており、
水物、佃煮、漬物、スープ等に最適です
ボイル温度90℃　30分（レトルト不可）

冷凍　ボイル(温度設定による)　水物　真空

用途例

水物	ナタデココ、スープ、洗剤

品番リスト


●JSP（NY＃15/DL/LLDPE＃150）

記号	寸法	入数	重量（g）
JSP-201	100x(155+35)x29	1,600	7.23
JSP-202	120x(195+35)x34	1,000	10.34
JSP-203	140x(225+35)x41	900	13.45
JSP-204	160x(245+35)x41	900	16.62
JSP-205	180x(265+35)x43	900	19.92
JSP-206	200x(285+35)x50	700	23.80

サイド5mmシール　ノッチ無し

JSP-AL（PET＃12／DL／NY＃15／DL／AL7μ／DL／LLDPE ＃80）





チャック付スタンドパック

アルミ箔を使用しており、バリア性に遮光性に防湿性にと抜群に優れたチャック付スタンドパックです
一度に使用しない商品にチャックがあれば便利です



ガス充填　水物　遮光性　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

水物	ナタデココ、スープ、洗剤

品番リスト


●JSP-AL（PET＃12/DL/NY＃15/DL/AL7μ/DL/LLDPE ＃80）

記号	寸法	入数	重量（g）
JSP-AL1	120x(145+35)x34	1,000	7.35
JSP-AL2	130x(165+35)x38	900	8.80
JSP-AL3	140x(185+35)x41	800	10.33
JSP-AL4	150x(195+35)x41	700	11.46
JSP-AL5	160x(205+35)x41	600	12.65
JSP-AL6	170x(215+35)x43	500	13.98

サイド5mmシール　ノッチ有り　コーナーカット
■遮光性があり紫外線など遮断性に効果があります
■脱酸素剤　ガス充填　90℃ボイル可能ですが、ボイルの場合チャック部分からの剥離が生じる場合がありますのでSPALをおすすめします
脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

JSP-KOC（KOP＃20／DL／CPP＃40）





チャック付スタンドパック
脱酸素剤使用可能
防湿性抜群
スタンドパックでディスプレイ効果あり

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください

ガス充填　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●JSP-KOC（KOP＃20/DL/CPP＃40）

記号	寸法	入数	重量（g）
JSP-KOC 81	100x(145+35)+29	1,000	2.83
JSP-KOC 82	130x(165+35)+38	1,000	4.10
JSP-KOC 83	150x(215+35)+41	1,000	5.64

サイド５mmシール　ノッチ有り
■KOP　脱酸素剤使用可能！
■透明性・防湿性　抜群！

JSP-クラフト（未晒クラフト50ｇ／sPE15／バリアPET＃12／sPE15／LLDPE＃50）





チャック付スタンドパック
クラフト　窓付
表面に未晒クラフトを貼り、
シックにさらに高級感を出しました
小窓を付け商品確認を可能にし、
材質はハイバリア素材で見栄えと高性能と利便性を兼ね備えました



ガス充填　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト

●JSP-クラフト（未晒クラフト50ｇ/sPE15/バリアPET＃12/sPE15/LLDPE＃50）


記号	寸法	入数	重量（g）
JSP-クラフト71	120x(170+30)x34	1,500	8.33
JSP-クラフト72	150x(170+30)x41	1,200	10.70
JSP-クラフト73	180x(170+30)x43	1,000	12.94

サイド5mmシール　ノッチ有り（易カット）コーナーカット
※全面クラフト窓抜き<窓巾35㎜>
※窓は下から50㎜(±5㎜)の位置になります。

脱酸素剤を使用する時は空気の量と脱酸素剤の能力に注意してください

G/W（OPP＃50）





ガゼット袋

油性インキと違い「環境に優しい水性インキ」を使用しているので溶剤臭がありません
透明性、防湿性に優れ、乾菓子、乾物、干物、海藻等には最適です



乾 乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


●水性パートコート無地ガゼット袋(OPP#50)

記号	寸法	入数	重量（g）
G/W 2	50x50x185	9,000	1.86
G/W 3	60x55x180	7,000	2.05
G/W 4	60x50x200	7,000	2.19
G/W 5	70x50x190	6,000	2.25
G/W 6	70x40x210	7,000	2.30
G/W 7	70x50x240	5,000	2.83
G/W 8	70x70x205	5,000	2.80
G/W 9	70x70x270	5,000	3.69
G/W 10	75x55x250	5,000	3.19
G/W 11	80x35x230	4,000	2.62
G/W 12	80x50x200	5,000	2.55
G/W 13	80x50x230	5,000	2.94
G/W 14	80x50x250	4,500	3.19
G/W 15	80x65x210	6,000	2.97
G/W 16	80x65x280	4,000	3.95
G/W 17	80x65x300	4,000	4.24
G/W 18	90x40x240	5,000	3.06
G/W 19	90x60x250	6,000	3.64
G/W 20	100x90x300	4,000	5.46
G/W 21	105x55x280	4,000	4.34
G/W 22	110x35x300	3,000	4.24
G/W 23	110x40x200	5,000	2.92
G/W 24	110x40x270	4,000	3.94
G/W 25	120x70x300	4,000	5.46
G/W 26	120x50x270	3,000	4.43
G/W 27	130x60x280	3,000	5.10
G/W 28	150x100x400	2,500	9.47

G/W2　頭10mm胴10mmシール
G/W28　頭20mm胴10mmシール
その他　頭15mm胴10mmシール
※表記以外の別寸法もご注文賜っております。

GL（PET＃12／DL／LLDPE＃50）





ガゼット袋

シール強度抜群
透明度が高く、仕上りもきれい



保香性

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


●GL（PET＃12/DL/LLDPE＃50）

記号	寸法	入数	重量（g）
GL-31	70x40x210	4,800	3.22
GL-32	90x60x250	4,000	5.11
GL-33	120x35x360	3,000	7.58
GL-34	130x60x280	3,000	7.15

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り
■シール強度抜群 ■透明性が高く・仕上りもきれい

GV（バリアNY-M＃15／DL／LLDPE＃60 ）





ガゼット袋

脱酸素剤、ガス充填可能
半生菓子におすすめ

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



ガス充填　バリア性　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●GV（バリアNY-M＃15/DL/LLDPE＃60 ）

記号	寸法	入数	重量（g）
GV-50	60x50x200	3,500	3.55
GV-51	80x50x230	2,500	4.76
GV-52	90x60x400	1,500	9.46
GV-53	135x60x400	1,200	12.12

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り
環境にやさしい ★このフィルムは塩化ビニリデンコートをして いません。焼却時に塩素ガスを発生しません
■脱酸素剤・ガス充填使用可能　■カステラ・ケーキ・半生菓子におすすめ

GJ（OPP＃20／DL／CPP蒸着＃25）





ガゼット袋

アルミ蒸着使用により優れた
ディスプレイ効果があります

脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト


●GJ（OPP＃20/DL/CPP蒸着＃25）

記号	寸法	入数	重量（g）
GJ-1	70x40x210	7,000	2.17
GJ-2	70x70x205	5,000	2.65
GJ-3	80x35x230	4,000	2.47
GJ-4	80x50x200	5,000	2.41
GJ-5	90x60x250	6,000	3.44
GJ-6	120x50x270	3,000	4.18

頭10mm 胴10mmシール　ノッチ有り
■アルミ蒸着使用により優れたディスプレイ効果があります。
■一般OPP使用の為、脱酸素剤は併用出来ません。

カマスレーヨン（レーヨン雲竜17g／DL／KOP＃20／DL／LLDPE＃40）





カマスレーヨンV

バリア性があり脱酸素剤を使用すると
保存性がさらに向上します
レーヨン雲竜を使用しておりますので、
透明袋に比べ風合いがあります
脱酸素剤を使用する時は空気の量と
脱酸素剤の能力に注意してください



ガス充填　バリア性　脱　脱酸素剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●レーヨン雲竜17ｇ/DL/KOP＃20/DL/LLDPE＃40

記号	寸法	入数	重量（g）
カマスレーヨンV-1	115x120	5,000	2.10
カマスレーヨンV-2	140x170	5,000	3.62

サイド５mmシール　ノッチ有り

B.M.GOC（バイオマスOPP＃30／NS／バイオマスCPP＃30）





合掌袋

GOCｼﾘｰｽﾞに環境配慮品が仲間入り！
ﾌｨﾙﾑの一部に植物由来原料「バイオマス」を使用しております。
従来のOP/CP商品同等の透明性と強度があります。
防湿性も抜群！



乾　乾燥剤使用可能

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト

●B.M.GOC（バイオマスOPP＃30/NS/バイオマスCPP＃30）

記号	寸法	入数	重量（g）
B.M.GOC-451	150x250	3,500	4.51
B.M.GOC-452	170x270	3,000	5.48
B.M.GOC-453	200x300	2,500	7.10
B.M.GOC-454	220x330	2,000	8.55
B.M.GOC-455	240x360	2,000	10.14

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り
無地(バイオマスマーク10 印字対応可能品)

B.M.ハンドパック（バイオマスOPP#20/NS/バイオマスCPP#30）



ハンドパック(取っ手付きカマス袋)

フィルムの一部に植物由来原料「バイオマス」を使用した環境配慮型商品。
従来のOP/CP商品同等の透明性と強度があります。
取っ手付きの利便性とディスプレイ効果を兼ね揃え、さまざまな用途に使っていただけます。



用途例

雑貨

品番リスト


●バイオマスOPP#20/NS/バイオマスCPP#30

記号	寸法	入数	重量（g）
B.M.ハンドパック 小	140x140x38	4,000	2.21
B.M.ハンドパック 中	180x180x43	2,400	3.59
B.M.ハンドパック 大	240x240x58	1,600	6.33

サイド５mmシール　手提げ穴 小判抜き

JSP-クラフト【紙マーク】（未晒クラフト75ｇ／sPE15／OP＃20／DL／LLDPE＃30）





チャック付スタンドパック

JSP-ｸﾗﾌﾄｼﾘｰｽﾞに
環境配慮品が登場！！
防湿性があるため、
乾燥剤が必要な商品にも
使っていただけます。
(ﾊﾞﾘｱ性なし。)

乾 乾燥剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト


●JSP-クラフト【紙マーク、窓なし】（未晒クラフト75ｇ/sPE15/OP＃20/DL/LLDPE＃30）

記号	寸法	入数	重量（g）
JSP-クラフト445窓なし	120x(170+30)x34	1,500	8.15
JSP-クラフト446窓なし	150x(170+30)x41	1,200	10.48
JSP-クラフト447窓なし	180x(170+30)x43	1,000	12.67

サイド5mmシール　ノッチ有り（易カット）コーナーカット 紙マーク
※全面クラフト

G-クラフト（未晒クラフト50ｇ／DL／OPP＃20／DL／LL＃30）





ガゼット袋

ガゼット袋シリーズに
環境配慮品が登場！！
防湿性があるため
乾燥剤使用可能！
(ﾊﾞﾘｱ性なし)
紙マークも使用可能です(別途印字する必要があります)

乾 乾燥剤使用可能

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子


品番リスト

●G-クラフト（未晒クラフト50ｇ/DL/OPP＃20/DL/LL＃30）

記号	寸法	入数	重量（g）
G-クラフト461	160x140x280	1,000	17.23
G-クラフト462	160x140x400	800	24.61

頭10㎜、胴12㎜シール　ノッチ有り
※全面クラフト

印刷袋





用途例

品番リスト

■合掌袋
印刷袋・AB-60～61(バリアOP＃20/DL/CPP＃40)

記号	品名	寸法	入数	印刷	重量（g）
AB-60	海の幸(小)	180x270	3,000	2色	5.81
AB-61	海の幸(大)	200x300	3,000	2色	7.14

頭10mm胴10mmシール　ノッチ有り

■三方袋
印刷袋・AB-62～63(バリアOP＃20/DL/CPP＃40)

記号	品名	寸法	入数	印刷	重量（g）
AB-62	UMINO(小)	150x250	4,000	2色	4.25
AB-63	UMINO(大)	190x300	3,000	2色	6.46

頭10mmサイド10mmシール　ノッチ有り

■合掌袋
印刷袋・NF-1.2（OPP＃50）

記号	品名	寸法	入数	印刷	重量（g）
NF-1	寿	290x450	2,000	4色+PC	12.29
NF-2	寿	240x360	3,000	3色+PC	8.19

尻20mm胴10mmシール　ノッチ無し

■合掌袋
印刷袋・E-10.30（OPP＃50）

記号	品名	寸法	入数	印刷	重量（g）
E-10	たつくり	150x225	4,500	3色+PC	3.28
E-30	するめ	170x420	3,500	1色+PC	6.88

頭15mm胴10mmシール　ノッチ無し

■合掌袋
印刷袋・AB-27（OPP＃40/DL/CPP＃25）

記号	品名	色	寸法	入数	印刷	重量（g）
AB-27	寿るめ	青	170x500	2,000	2色	10.97
AB-27	寿るめ	赤	170x500	2,000	2色	10.97

頭20mm胴10mmシール　ノッチ無し　フック穴有り

■合掌袋
印刷袋・AB-1（OPP＃50）

記号	品名	寸法	入数	印刷	重量（g）
AB-1	たつくり	150x250	3,000	4色+PC	3.64

頭15mm胴10mmシール　ノッチ無し

フック穴シリーズ



従来の規格袋にフック穴付が仲間入りしました

用途例

和洋菓子	せんべい、スナック菓子

品番リスト

●GOC-F(OPP#40/DL/CPP#25)

記号	寸法	入数	重量（g）
GOC-F80	130x240	5,000	3.17
GOC-F81	140x250	4,000	3.54
GOC-F82	150x250	4,000	3.78

頭20mm胴10mmシール　ノッチ有り　フック穴有り

●SOC-F（OPP#40/DL/CPP#25）

記号	寸法	入数	重量（g）
SOC-F1	130×220	5,500	3.48
SOC-F2	140×250	5,000	4.26
SOC-F3	150×250	4,500	4.56
SOC-F14	110×200	7,000	2.67
SOC-F15	120×220	6,500	3.21

頭20mmサイド10mmシール　フック穴有り　ノッチ有り

●YBG-F(バリアOP#20/DL/CPP#40)

記号	寸法	入数	重量（g）
YBG-F1	100x200	7,000	2.49
YBG-F2	110x200	6,500	2.71
YBG-F3	120x220	5,500	3.23
YBG-F4	130x240	5,000	3.80
YBG-F5	140x250	5,000	4.24
YBG-F6	150x250	4,000	4.52
YBG-F7	160X260	4,000	5.00

頭20mm胴10mmシール　ノッチ有り　フック穴有り

●YBS-F(バリアOP#20/DL/CPP#40)

記号	寸法	入数	重量（g）
YBS-F1	100x200	8,000	2.26
YBS-F2	110x200	7,000	2.49
YBS-F3	120x220	6,500	2.98
YBS-F4	130x220	6,000	3.23
YBS-F5	140x250	5,000	3.96
YBS-F6	150x250	5,000	4.24
YBS-F8	160x280	4,500	5.07

頭20mmサイド10mmシール　ノッチ有り　フック穴有り


●JPO-F(OPP#30/DL/CPP#30)

記号	寸法	入数	重量（g）
JPO-F1	120x(150+50)	2,000	3.23
JPO-F2	130x(160+50)	2,000	3.64
JPO-F3	140x(180+50)	2,000	4.24
JPO-F4	150x(200+50)	2,000	4.88

頭20mmサイド7mmシール　ノッチ有り　フック穴有り

TP-A4厚番手50（OPP＃50）





TP-A4厚番手50

ダイレクトメールに便利！
●A4用紙入れるのにピッタリです
●書類の整理、仕分けに便利
●テープ付ですので簡単に封印できます

透明性抜群！！厚番手になりコシも抜群！！

用途例

品番リスト


OPP＃50

記号	寸法	入数	重量（g）
TP-A4厚番手50	225x305+30	1,500	6.56

A4サイズ　テープ付溶断袋　折罫付

ケース外貼用　テープ付溶断袋（OPP＃30）





ケース外貼用テープ付溶断袋

送り状や納品書等入れて、
ダンボールの外貼り用
太テープ両サイド付ですので
きっちり貼れます
透明性抜群！！

用途例

品番リスト

●OPP＃30

記号	寸法	入数	重量（g）
ケース外貼用	140x300+30	1,000	2.53

TPP合掌袋（OPP＃60）



テープ付OPP
＃60パートコート合掌袋

食べきらなくても、
輪ゴムいらずで簡単に封ができます
※簡易的な封ですので密封はできません

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子	水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト

●テープ付OPP＃60パートコート合掌袋

記号	寸法	入数
TPP-1001	150x250＋ベロ(15+50)	1,600
TPP-1002	160x260＋ベロ(15+50)	1,600
TPP-1003	170x280＋ベロ(15+50)	1,400
TPP-1004	180x290＋ベロ(15+50)	1,400
TPP-1005	190x300＋ベロ(15+50)	1,000
TPP-1006	200x300＋ベロ(15+50)	1,000
TPP-1007	210x330＋ベロ(15+50)	600

説明シール付（枚数分）S/W水性パートコート

TPP三方袋（OPP＃60）



テープ付OPP
＃60パートコート三方袋

食べきらなくても、
輪ゴムいらずで簡単に封ができます
※簡易的な封ですので密封はできません

用途例

乾菓子	せんべい、スナック菓子
水産加工品	乾物・干物・海藻等

品番リスト

●テープ付OPP＃60パートコート三方袋

記号	寸法m/m	入数c/s
TPP-3001	250x150+ベロ(40+15)	1,800
TPP-3002	260x160+ベロ(40+15)	1,800
TPP-3003	280x170+ベロ(40+15)	1,600
TPP-3004	290x180+ベロ(40+15)	1,600
TPP-3005	300x190+ベロ(40+15)	1,400
TPP-3006	310x200+ベロ(40+15)	800

使用上の注意

取扱い上、以下については特にご注意ください。

KS・KG・JPK・SNL・GV・SPS・JPSN・BS・SPB・BG・KNL・YBG・YBS・SPAL・JSP-AL・EG-M・カマスレーヨン・SBC・JSP-KOC・印刷規格袋

以上のものはガスバリア（ガス遮断）用ですから下記の事をご留意の上、ご使用ください。

◆作業台にピンホールの原因になる物、突起物はありませんか。（釘・針等）
◆プラスチックトレーを同時使用する場合、商品を移動する時にトレーの角でピンホールが生じる可能性があります。
◆袋がトレーより大きすぎる場合、輸送時に袋内で動くことによりピンホールが生じる可能性があります。
◆袋詰し熱シールをする時、袋内の空気を出来るだけ減らすことにより脱酸素剤の効果も大きくなり、又、袋内商品の移動も少なくなり安全です。
◆「袋にピンホールがあるのでは・・・」とお考えの時は容器に水を張り、空気の入った袋を水中に入れ「泡」が出るか否かでお調べください。
◆熱シールの温度は可能な限り低く（熱シール不足にならない様に事前にテストして）圧力は強くしますと丈夫できれいなシールが出来ます。
◆内容物によっては、不適合な物もございます。特殊な内容物、又は作業をする場合は一度ご相談ください。（事前にサンプルにてテストしてください。）
◆商品には万全を期しておりますが、万一不良品がありましたらダンボール函内の責任カードを添えて（現物、内容物、作業方法、問題となった部分等）納入業社へお渡しください。
◆内容物が紫外線等により変色することがあります。

NL・NMH・SPN・SNL・KNL

以上のものはボイル用ですから下記の事をご留意の上、ご使用ください。

◆使用条件（ボイル温度時間）等の確認をしてご使用ください。
◆内容物に魚の骨等（突起物等）がある場合はピンホール等に注意してください。

※規格袋によっては内容物の充填の仕方、梱包方法、取扱い等により、破袋する恐れがある物もあります。
十分に注意してください。（事前に内容物、充填方法等お聞かせください。）
※必ずサンプルにてご確認ください。
※商品選択の誤りによる返品は受けかねる事があります。
※商品は予告なく仕様変更又は廃番になる事があります。ご了承下さい。

警告 袋を幼児や子供が被ったり遊んだりして、窒息等の危険が伴います。袋は幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
注意 発火する恐れがありますので、火のそばに置かないでください。

上手な包材の選び方　袋選びチェックポイントのご紹介／使用上のご注意

POINT.1

包装される商品（中身）の性質と袋（フィルム）の特徴を良く確認してお選びになることが大切です。

1. 湿っては困る（のり、せんべい、あられ）
2. 酸化してはまずくなる（バターピーナッツ、油菓子）
3. 変色すると見苦しい（ゼリー、寒天）
4. 熱湯殺菌（ボイル）をする
5. ガス充填する・脱酸素剤を使用する
6. ボリュームがなく重い
7. 軽くてカサがある

包装する商品と封入後の処理、カートン詰、発送方法等を考慮し、寸法、製袋加工法（合掌貼、三方シール、ガゼット、スタンドパック）と共に決定してください。

POINT.2

どのような袋（フィルム）をお選びになっても100パーセント完全に要求を満たすものはございませんので、重点をどこに置くかをお決めになる事が大切です。

POINT.3

破袋事故の発生しやすい商品を経験から申し上げますと、天津甘栗、大豆、小豆、落花生等があり、袋の材質、製袋加工法に良く留意が必要かと思われます。

POINT.4

包装充填作業はなるべく常温の場所で行い、熱いシールの部分が冷えるまではシール部分に力がかからないようにしますと、丈夫できれいに出来ます。

POINT.5

熱シール温度は、フィルムの材質、厚さ、作業速度によって違ってきますので、その都度適性温度を探して作業をされると良いかと思われます。

袋の選択の誤りによる、クレームは責任を負いかねる事が有ります。

注意 **以上の掲載事項については当社の販売経験に基づく一例です。内容物による材質、形態等についてはお客様との打ち合わせが必要です。**
※まずはサンプルでテストしてください。

IDEA & PACKAGING

TOTAL CATALOGUE